

BIOQUIM

Boro

Es un fertilizante líquido, acomplexado con Boro, Proteínatos y Ácidos Húmicos que permite una mayor eficiencia a la planta. Además, el Boro promueve la formación de proteínas y actúa en la respiración de las flores y el desarrollo de raíces.

1. COMPOSICIÓN:

MICRONUTRIENTES QUELATIZADOS

Boro (B)	150 g/L
Proteinatos.....	150 g/L
Ácidos Húmicos	10 g/L

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado: Líquido.	Densidad (20°C): 1.25 g/cc.
Olor: Característico del producto.	Soluble en agua: Soluble.
Color: Marrón oscuro.	Inflamable: No inflamable.

3. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

BIOQUIM Boro es biodegradable y no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto de transporte como de almacenamiento.

BIOQUIM Boro no es tóxico para el hombre, animales y flora, por seguridad mantener el frasco fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión del producto acuda al médico.

4. COMPATIBILIDAD

BIOQUIM Boro es compatible con otros productos, el fabricante lo garantiza, sin embargo, recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO


BIOQUIM Boro debe mantenerse en un lugar seco y aireado. Mantener lejos de los niños y guardar lejos de los alimentos y bebidas.

6. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

BIOQUIM Boro es estable en condiciones normales de almacenamiento. Evitar condiciones de alta temperatura, luz solar directa, humedad y envases que contengan hierro.

7. ELIMINACIÓN

BIOQUIM Boro debe ser eliminado conforme a las leyes y regulaciones locales y nacionales.

 Calle Fray Martin de Murua Nro 150 Urb. Maranga, of. 301 – San Miguel - Lima – Perú


 984 118 009 / 993 216 038


 ventas@bioquimicaap.com.pe / atencionalcliente@bioquimicaap.com.pe


8. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS 200 lt	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Algodón	0.5 - 1 lt	Después del desahige, prefloración
Ajo, cebolla, poro	0.5 - 1 lt	Después del trasplante (2-3 aplicaciones)
Brocoli	0.5 - 1 lt	Después del trasplante (2-3 aplicaciones) Prefloración
Cítricos	0.5 - 1 lt	Prefloración (2-3 aplicaciones)
Esparrago	0.5 - 1 lt	Pleno crecimiento 1er brote Pleno crecimiento 2do brote Pleno crecimiento 3er brote
Manzana y melocotón	0.5 - 1 lt	Prefloración (2-3 aplicaciones) Repetir cada 20 días
Tomate, ají, paprika, fresa	0.5 - 1 lt	Inicio de crecimiento hasta la floración
Vid	0.5 - 1 lt	Prefloración (2-3 aplicaciones)
Palto	0.5 - 1 lt	Prefloración (2-3 aplicaciones)

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso.

 Calle Fray Martin de Murua Nro 150 Urb. Maranga, of. 301 – San Miguel - Lima – Perú

 984 118 009 / 993 216 038

 ventas@bioquimicaap.com.pe / atencionalcliente@bioquimicaap.com.pe