

BIOQUIM

Ca - B

Es un fertilizante líquido totalmente balanceado con Calcio y Boro, ácidos fúlvicos y aminoácidos en forma balanceada, logrando que los nutrientes minerales sean rápidamente asimilados y con mayor aporte de energía para la planta.

1. COMPOSICIÓN:

MICRONUTRIENTES QUELATIZADOS

Calcio (CaO).....	16 %
Boro (B).....	5 %
Ácidos Fúlvicos	8 %
Aminoácidos.....	3 %

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado: Líquido.	Densidad (20°C): 1.25 g/cc.
Olor: Característico del producto.	Soluble en agua: Soluble.
Color: Marrón oscuro.	Inflamable: No inflamable.

3. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

BIOQUIM Ca - B es biodegradable y no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto de transporte como de almacenamiento.

BIOQUIM Ca - B no es tóxico para el hombre, animales y flora, por seguridad mantener el frasco fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión del producto acuda al médico.

4. COMPATIBILIDAD

BIOQUIM Ca - B es incompatible con el fósforo, aceites, productos muy alcalinos y azufres.

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO


BIOQUIM Ca - B debe mantenerse en un lugar seco y aireado. Mantener lejos de los niños y guardar lejos de los alimentos y bebidas.

6. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

BIOQUIM Ca - B es estable en condiciones normales de almacenamiento. Evitar condiciones de alta temperatura, luz solar directa, humedad y envases que contengan hierro.

7. ELIMINACIÓN

BIOQUIM Ca - B debe ser eliminado conforme a las leyes y regulaciones locales y nacionales.

 Calle Fray Martin de Murua Nro 150 Urb. Maranga, of. 301 – San Miguel - Lima – Perú


 984 118 009 / 993 216 038


 ventas@bioquimicaap.com.pe / atencionalcliente@bioquimicaap.com.pe


8. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS 200 lt	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Algodón	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Arvejas	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Citricos	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Manzano, Durazno	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Fresa	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Melón, Sandia	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Pepino	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Paprika	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Papa	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)
Tomate	0.5 -1 lt	Antes de floración (1 ó 2 aplicaciones)

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso.

 Calle Fray Martin de Murua Nro 150 Urb. Maranga, of. 301 – San Miguel - Lima – Perú

 984 118 009 / 993 216 038

 ventas@bioquimicaap.com.pe / atencionalcliente@bioquimicaap.com.pe